



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ						
1	БОЛАРС БАЗОВЫЙ Для наружных и внутренних работ. Клей для укладки кафельной, керамической и мозаичной плитки в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.	25 кг	48	222,20	170,50	167,40
2	БОЛАРС СТАНДАРТ Для наружных и внутренних работ. Высокопрочный клей для укладки кафельной, керамической и мозаичной плитки в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.	25 кг	48	257,40	198,00	194,40
		5 кг	4/144	117,70	90,20	88,56
3	БОЛАРС ЭЛАСТИТ Для наружных и внутренних работ. Супер-эластичный клей для укладки кафельной, керамической и мозаичной плитки. Для наружных и внутренних работ.	25 кг	48	414,70	319,00	313,20
4	БОЛАРС ПЛЮС Для наружных и внутренних работ. Высокопрочный, морозостойкий, водостойкий клей для укладки кафельной, керамической и мозаичной плитки.	25 кг	48	335,50	257,40	252,72
		5 кг	4/144	143,00	110,00	108,00
5	БОЛАРС ГРАНИТ Для наружных и внутренних работ. Клей для укладки тяжеловесных плит, а также керамогранита, мрамора и др. Рекомендован для полов с подогревом.	25кг	48	441,10	338,80	332,64
6	БОЛАРС АКВА плюс для бассейнов Для наружных и внутренних работ. Клей для укладки керамической плитки в бассейнах, подвалах, резервуарах с водой. Идеально подходит для полов с подогревом.	25кг	48	671,00	515,90	506,52
7	БОЛАРС ЭЛИТ Для наружных и внутренних работ. Супербелый клей для укладки прозрачной плитки, мозаики, белого мрамора и т.п. Не требует расшивки швов. Идеален для бассейнов и полов с подогревом.	25кг	48	783,20	601,70	590,76
СОСТАВЫ ДЛЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ						
8	БОЛАРС ЗАТИРКА (белая) Рекомендована для затирания швов между керамическими, мраморными и кафельными плитками внутри и снаружи помещений.	2кг	6/288	123,20	94,60	92,88
9	БОЛАРС ЗАТИРКА (серая) Рекомендована для затирания швов между керамическими, мраморными и кафельными плитками внутри и снаружи помещений.	5кг	4/144	222,20	170,50	167,40
КЛЕИ МОНТАЖНЫЕ						
10	БОЛАРС МОНТАЖНЫЙ Клей для укладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата, пено- и газобетона. Обладает тепло- звукоизоляционными качествами. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	225,50	172,70	169,56
11	БОЛАРС МОНТАЖНЫЙ (морозостойкий) Многофункциональный строительный клей. Отличается повышенной эластичностью, морозостойкостью (температура проведения работ от -10 С до +30 С), водостойкостью и обладает высокой адгезией. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	368,50	282,70	277,56



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
12	БОЛАРС ГИПСОКОНТАКТ Клей для монтажа гипсокартонных листов, пенополистирольных и минераловатных плит. Для внутренних работ.	20кг	48	374,00	287,10	281,88
13	БОЛАРС ТЕПЛОКОНТАКТ Клей для пенополистирольных и минераловатных плит. Обладает абсолютной трещиностойкостью и высокой адгезией. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	476,30	366,30	359,64
14	БОЛАРС ТЕПЛОКОНТАКТ (морозостойкий) Клей для пенополистирольных и минераловатных плит. Обладает абсолютной трещиностойкостью и высокой адгезией. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	646,80	497,20	488,16
15	БОЛАРС TITANBOND Клей для приклеивания пенополистирольных и минераловатных плит. Эластичен, обладает высокой адгезией, паропроницаемостью. Применяется для теплофасадов. Толщина слоя от 2 до 10 мм. Расход: 4-6 кг/м2. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	484,00	371,80	365,04
16	БОЛАРС ARMIBOND Клеевая смесь для приклеивания пенополистирольных и минераловатных плит, для создания армирующего слоя в системе теплофасадов. Толщина слоя от 2 до 5 мм. Расход: 3-4 кг/м2. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	700,70	539,00	529,20
ШТУКАТУРКИ						
штукатурки для внутренних работ						
17	БОЛАРС ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА (белая) Штукатурка для высококачественного оштукатуривания стен и потолков внутри помещений. Толщина слоя от 2 до 30мм.	20кг	48	366,30	281,60	276,48
18	БОЛАРС СИВА ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА (ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ) Легкая гипсовая штукатурка для ручного применения. Предназначена для выравнивания стен и потолков из кирпича, бетона, газобетона под окончательное шпатлевание.	25кг	40	335,50	257,40	252,72
19	БОЛАРС ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА BASE Штукатурка для высококачественного оштукатуривания стен и потолков внутри помещений. Наносится ручным способом. Толщина слоя от 5 до 40мм.	30 кг	30	399,30	306,90	301,32
20	БОЛАРС ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА BASE для машинного нанесения Штукатурка для высококачественного оштукатуривания стен и потолков внутри помещений. Наносится машинным способом. Толщина слоя от 5 до 40мм.	30 кг	30	413,60	317,90	312,12
штукатурки для наружных и внутренних работ						
21	БОЛАРС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ УНИПЛАСТ Безусадочная, морозостойкая штукатурка на цементно-известковой основе. За счет паропроницаемости позволяет стенам «дышать», что создает благоприятный микроклимат в помещении. Для ручного и машинного нанесения. Толщина слоя от 5 до 20мм.	20кг	48	322,30	247,50	243,00



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
22	БОЛАРС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ Атмосферостойкая, морозостойкая штукатурка на цементной основе . Для высококачественного оштукатуривания фасадов зданий и внутренних помещений. Для машинного и ручного нанесения. Толщина слоя от 5 до 20мм.	25кг	48	302,50	232,10	227,88
23	БОЛАРС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ (морозостойкая) Атмосферостойкая, морозостойкая (температура проведения работ - 10 С +30 С). Не дает усадки и образует ровную поверхность. Содержит модификаторы, препятствующие образованию микротрещин, а также водостойкие добавки, которые определяют долговечность покрытия при эксплуатации. Толщина слоя от 2 до 20 мм.	25кг	48	394,90	303,60	298,08
24	БОЛАРС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ для машинного нанесения Атмосферостойкая, морозостойкая штукатурка на цементной основе . Для высококачественного оштукатуривания фасадов зданий и внутренних помещений. Рекомендуется для машинного нанесения. Толщина слоя от 2 до 20мм.	25кг	48	386,10	297,00	291,60
25	БОЛАРС КОРОЕД - 1,5 мм / 2,5 мм / 3,5 мм штукатурка декоративная Атмосферостойкая, морозостойкая, финишная штукатурка на цементной основе белого цвета. Создает модное декоративное покрытие. Применяется для отделки фасадов зданий и внутренних помещений.	25кг	48	732,60	563,20	552,96
26	БОЛАРС КОРОЕД ОПТИМ - 2,5 мм штукатурка декоративная Применяется для оштукатуривания стен в качестве финишного слоя при наружной отделке, за исключением цокольной части фасадов зданий. Образует покрытие, которое внешне и на ощупь напоминает структуру коры дерева. Расход 3,0-3,5 кг/м2	25кг	48	603,90	464,20	455,76
27	БОЛАРС КАМЕШКОВАЯ - фр. 1,0 мм / 1,5 мм / 2,0 мм / 2,5 мм штукатурка декоративная Морозостойкая, атмосферостойкая финишная штукатурка. Изготовлена на основе белого цемента и мраморной крошки с использованием высокоэффективных импортных полимерных добавок и специальных волокон, укрепляющих структуру покрытия. Образует покрытие с камешковой фактурой. Штукатурка также применяется в системах утепления здания "мокрым" способом. Расход 2,5-3,5 кг/м2. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	751,30	577,50	567,00
28	БОЛАРС КАМЕШКОВАЯ ОПТИМА (КОРОЕД) - фр. 2,5 мм штукатурка декоративная Морозостойкая, высокопрочная, экономичная штукатурка. Изготовлена на основе белого цемента и мраморной крошки для тонкослойного штукатурного покрытия и изысканной отделки. Расход - 3,5 кг/м2. Для наружных и внутренних работ.	25 кг	48	608,30	467,50	459,00



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
29	БОЛАРС ШТУКАТУРКА EASY WALL Теплоизоляционная штукатурка «Easy Wall» изготовлена на основе цемента, извести, легкого наполнителя и модифицированных добавок. Применяется для создания базового теплоизолирующего штукатурного слоя с последующим нанесением клеевой и декоративной штукатурки, а также для утепления полов и теплонесущих коммуникаций. Наносится на бетонные, кирпичные, газобетонные, оштукатуренные поверхности. Используется для утепления фасадов и внутренних помещений. Расход 2,4 кг (10 литров) смеси на 1 м2 при толщине слоя 10 мм. Мешок 11,5 кг (50 литров) на 5 м2.	11,5кг	21	588,50	452,10	443,88
ШПАТЛЕВКИ						
готовые шпатлевки для внутренних работ						
30	БОЛАРС ГОТОВАЯ ШПАТЛЕВКА IMPERIA Готовая шпатлевка для тонкой финишной отделки. Идеально подходит для гипсокартона. Толщина слоя до 1 мм. Расход 500-800 гр/м2.	8кг	72 вед.	454,30	348,70	342,36
		28кг	27 вед.	1400,30	1076,90	1057,32
31	Шпатлевка для стеклохолста IMPERIA PASTA Готовая шпатлевка для шпатлевания поверхностях оклеенных стеклохолстом, "паутинкой" и малярной сеткой. Также применяется для финишной отделки стен и потолков внутри помещений перед нанесением декоративных покрытий и подготовкой оснований к окраске и оклейке обоями. Расход 0,9 кг/м2.	14 кг	48	765,60	588,50	577,80
готовые шпатлевки для наружных работ						
32	БОЛАРС ГОТОВАЯ ШПАТЛЕВКА IMPERIA FASADE Готовая шпатлевка для тонкой финишной отделки. Наносится на кирпичные, бетонные, газобетонные, оштукатуренные поверхности. Толщина слоя до 1 мм. Расход 380-1000 гр/м2.	8кг	72 вед.	561,00	431,20	423,36
		28кг	27 вед.	1863,40	1433,30	1407,24
33	БОЛАРС Malta (белая) Декоративная шпатлевка с последующим окрашиванием, предназначена для отделки фасадов и интерьеров в общественных жилых зданиях. Может использоваться в качестве финишного слоя в штукатурных системах утепления фасадов.	фр.100 / 200				
		15 кг.	40 вед.	2201,10	1692,90	1662,12
		25 кг.	27 вед.	3631,10	2792,90	2742,12
шпатлевки гипсовые для внутренних работ						
34	БОЛАРС САТЕН ШПАТЛЕВКА РАБОТ) Шпатлевка на гипсовой основе для отделки верхнего слоя внутренним оштукатуренных поверхностей и гипсокартона под малярные работы	25 кг.	54	476,30	366,30	359,64
35	БОЛАРС ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА (белая) Безусадочная шпатлевка на гипсовой основе. Для выравнивания стен и потолков. Толщина слоя от 0,5 до 5мм. Для внутренних помещений.	15кг	48	343,20	264,00	259,20
		3кг	4 / 144	97,90	74,80	73,44



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
36	БОЛАРС ГИПС-ЭЛАСТИК (белая) Суперэластичная шпатлевка-клей. Создает идеально глянцевую поверхность. Для помещений с повышенными требованиями к качеству. Также используется для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ и гипсовых блоков. Толщина слоя от 0,2 до 3мм. Для внутренних помещений.	15кг	48	423,50	325,60	319,68
шпатлевки цементные для внутренних работ						
37	БОЛАРС ФИНИШНАЯ SUPER Шпатлевка полимерная, мелкофракционная, финишная. Для помещений с повышенными требованиями к качеству. Идеальна под окраску. Толщина слоя от 0,2 до 2мм. Для внутренних помещений.	20кг	48	546,70	420,20	412,56
		3кг	4/144	113,30	86,90	85,32
38	БОЛАРС ФИНИШНАЯ LR (белая) Шпатлевка полимерная, мелкофракционная, финишная. Для подготовки поверхности, как под высококачественную окраску, так и под оклейку обоями. Толщина слоя от 1 до 3мм. Для внутренних работ.	20кг	48	514,80	396,00	388,80
шпатлевки цементные для наружных и внутренних работ						
39	БОЛАРС УНИВЕРСАЛЬ (серая) Эластичная, влагостойкая шпатлевка на цементной основе. Толщина слоя от 1 до 10мм. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	368,50	282,70	277,56
40	БОЛАРС ВЫРАВНИВАЮЩАЯ (белая) Шпатлевка влагостойкая, эластичная, цементная. Толщина слоя от 1 до 10мм. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	427,90	328,90	322,92
		5кг	4/144	133,10	102,30	100,44
41	БОЛАРС ВОДОСТОЙКАЯ (белая) Морозостойкая, атмосферостойкая, эластичная шпатлевка на цементной основе. Применяется для выравнивания стен и потолков. Толщина слоя от 1 до 10мм. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	584,10	448,80	440,64
		5кг	4/144	160,60	123,20	120,96
42	БОЛАРС ФАСАДНАЯ (белая) Морозостойкая, атмосферостойкая шпатлевка повышенной прочности на цементной основе. Толщина слоя от 1 до 10мм. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	555,50	440,00	432,00
43	БОЛАРС ФАСАДНАЯ ФИНИШНАЯ (белая) Шпатлевка мелкофракционная, морозостойкая, атмосферостойкая, эластичная, цементная. Для финишной отделки фасадов и помещений с повышенными требованиями к качеству. Толщина слоя от 0,2 до 2мм. Идеальна под окраску. Для наружных и внутренних работ.	20кг	48	611,60	469,70	461,16
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА						
44	БОЛАРС ОСНОВА (толщина слоя 10-100 мм) Стяжка для пола "Основа" применяется для выравнивания бетонных полов в жилых помещениях и общественных зданиях с нагрузкой на пол не более 200 кг/кв.см с последующим нанесением ровнителers для пола и креплением напольных покрытий. Рекомендуется для выполнения высококачественного базового слоя при выравнивании полов.	25кг	48	269,50	206,80	203,04
		быстротвердеющая				
		25кг	48	370,70	284,90	279,72
45	БОЛАРС СВ-1010 (толщина слоя 2-10 мм) Самовыравнивающийся пол. Применяется для высококачественного финишного слоя, с последующим креплением декоративного покрытия. Используется для полов с подогревом. Для внутренних работ.	20кг	48	471,90	363,00	356,40



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
46	БОЛАРС СВ-1030 (толщина слоя 5-100 мм) Самовыравнивающийся пол. Применяется для выравнивания как значительных неровностей, так и для высококачественного финишного слоя, с последующим креплением декоративного покрытия. Используется для полов с подогревом. Предназначен для нанесения ручным и машинным способом. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	471,90	363,00	356,40
47	БОЛАРС СВ-1050 Express (толщина слоя 5-100 мм) Самовыравнивающаяся быстротвердеющая смесь для пола. Применяется для выравнивания бетонных полов, цементных стяжек в жилых помещениях и общественных зданиях с нагрузкой на пол не более 200 кг/кв.см с последующим креплением напольных покрытий. Используется внутри сухих и влажных помещений, в системе "Теплый пол". Расход смеси зависит от рельефа основания. Средний расход 2,8 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 2 мм. Предназначен для нанесения ручным и машинным способом. Для внутренних работ.	25кг	48	517,00	397,10	389,88
48	БОЛАРС СВ-210 Оптима (толщина слоя 2-100 мм) Быстротвердеющая смесь для пола, применяется для выравнивания бетонных полов, цементных стяжек в жилых помещениях и общественных зданиях. Предназначен для нанесения ручным и машинным способом. Для внутренних работ.	20кг	48	413,60	317,90	312,12
49	БОЛАРС СВ-210 (толщина слоя 2-100 мм) Самовыравнивающийся пол. Применяется для выравнивания как значительных неровностей, так и для высококачественного финишного слоя, с последующим креплением декоративного покрытия. Идеален для полов с подогревом. Предназначен для нанесения ручным и машинным способом. Для внутренних работ.	25кг	48	636,90	489,50	480,60
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
50	БОЛАРС АЛЕБАСТР белый Гипс строительный применяется для заделки швов, трещин, изготовления лепнины внутри помещений.	5кг	6/120 пак.	140,80	107,80	105,84
51	БОЛАРС ПОБЕЛКА Предназначена для побелки стен и потолков внутри помещений не подлежащих влажной уборке.	5кг	6/120 пак.	126,50	96,80	95,04
52	БОЛАРС КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ СЕРАЯ Кладочный раствор изготовлен на цементно-песчаной основе, с использованием высокоэффективных импортных полимерных добавок. Применяется для кладки кирпича и блоков из ячеистого бетона, газосиликата, пено- и газобетона. Используется для внутренних и наружных работ, при кладке стен и выравнивания поверхностей (температура эксплуатации от - 40 С до + 60 С). Расход раствора 1,4 кг при толщине слоя 1 мм. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	317,90	244,20	239,76



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
53	БОЛАРС КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ БЕЛАЯ Кладочный раствор изготовлен на цементно-песчаной основе, с использованием высокоэффективных импортных полимерных добавок. Применяется для кладки кирпича и блоков из ячеистого бетона, газосиликата, пено - и газобетона. Используется для внутренних и наружных работ, при кладке стен и выравнивания поверхностей (температура эксплуатации от - 40 С до + 60 С). Расход раствора 1,4 кг при толщине слоя 1 мм. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	432,30	332,20	326,16
54	БОЛАРС ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА Применяется для ускорения твердения цементных растворов и бетонов в зимних условиях.	10 кг	60	426,80	327,80	321,84
55	БОЛАРС СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ М-150 Предназначена для проведения кладочных работ, бетонирования полов, легких фундаментов, ремонта и заделки бетонных стен.	25кг	48	202,40	155,10	152,28
		50кг	30	374,00	287,10	281,88
56	БОЛАРС СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ М 300 Предназначена для первичного выравнивания горизонтальных оснований и изготовления высокопрочных стяжек пола, подверженных повышенным эксплуатационным нагрузкам (склады, гаражи, промышленные помещения и т.п.) Применяется для устройства фундаментов и отливков в качестве мелкозернистого бетона, а также устранения дефектов бетонных конструкций. Для ручного и машинного нанесения. Для наружных и внутренних работ.	25кг	48	202,40	155,10	152,28
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ						
57	БОЛАРС HydroPlug Гидроизоляционная смесь предназначена для мгновенной остановки течей через трещины, швы, отверстия в бетонных конструкциях, кирпичных, каменных кладках на объектах гражданского и промышленного строительства; применения в хозяйственном и питьевом водоснабжении, для быстрого закрепления закладных элементов. Для наружных и внутренних работ.	0,6 кг	12	106,70	81,40	79,92
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ						
58	БОЛАРС HydroWall Обмазочная однокомпонентная гидроизоляция предназначена для устройства бесшовных водонепроницаемых покрытий на недеформирующихся горизонтальных и вертикальных основаниях. Имеет способность к перекрытию трещин (до 2 мм). Обеспечивает конструкциям длительную водозащиту, предотвращает коррозию бетона. Способна длительно противостоять влиянию агрессивных сред (грунтовых вод, производственных стоков, морской воды). Применяется в хозяйственном и питьевом водоснабжении. Прямая водозащита W6.	18 кг	48	913,00	701,80	689,04



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
59	БОЛАРС HydroWall-H Обмазочная однокомпонентная гидроизоляция предназначена для устройства бесшовных водонепроницаемых покрытий на недеформирующихся горизонтальных и вертикальных основаниях как со стороны напора воды (при положительном давлении), так и с противоположной стороны (при отрицательном давлении). Применяется при гидроизоляции чаш бассейнов, гидротехнических сооружений; - опорных стен, цоколей, фундаментов; -помещений с высоким уровнем влажности (санузлы, подвалы, гаражи).Расход при толщине слоя 2 мм 2,7 кг/м2. Для наружных и внутренних работ.Прямая водозащита W14.	18 кг	48	1075,80	827,20	812,16
гидроизоляция двухкомпонентная						
60	БОЛАРС Гидроизоляция HydroMast Полиакриловая эластичная готовая гидроизоляция предназначена для устройства бесшовной гидроизоляции ванных комнат, санузлов, душевых кабин перед облицовкой керамической плиткой, укладкой напольный покрытий, а также крыш и мансардных помещений. Применяется для полов с подогревом. Для внутренних работ. Прямая водозащита W8.	2,5 кг	8/160 вед.	518,10	398,20	390,96
		5 кг	72 вед.	942,70	724,90	711,72
61	БОЛАРС HydroFlex Эластичная мембрана HydroFlex - готовая к применению гидроизоляция. Предназначена для устройства бесшовной гидроизоляции оснований в условиях постоянного и периодического контакта с водой: кухнях, ванных комнат, балконов, бассейнов и на фасадах зданий (выше уровня грунтовых вод) перед облицовкой керамической плиткой или оштукатуриванием. Может использоваться для гидроизоляции вводов труб в подвальные помещения и др. Для наружных и внутренних работ.	1,2 кг	4/192 пак.	380,60	292,60	287,28
		6 кг	4/144 пак.	1632,40	1255,10	1232,28
ГРУНТЫ						
62	БОЛАРС ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Грунт предназначен для укрепления оснований с нормальным водопоглащением для последующего нанесения строительных растворов, отделочных материалов и красок. Применяется для базовой обработки бетона, кирпича, цементных и гипсовых штукатурок, ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Для наружных и внутренних работ.	10кг	60 кан.	304,70	234,30	230,04
		5кг	4/120 кан.	183,70	140,80	138,24
63	БОЛАРС ГРУНТ УКРЕПЛЯЮЩИЙ Грунт предназначен для укрепления оснований с нормальным водопоглащением. Повышает адгезию, улучшает технологичность цементных, гипсовых, полимерных растворов, уменьшает расход краски. Для наружных и внутренних работ.	1кг	12/600 бан.	78,10	59,40	58,32
		3,5кг	4/160 кан.	203,50	156,20	153,36
		5кг	4/120 кан.	260,70	200,20	196,56
		10кг	60 кан.	471,90	363,00	356,40
		30кг	12 ев.бак.	1356,30	1042,80	1023,84
64	БОЛАРС ГРУНТОВКА АНТИПЛЕСЕНЬ Антигрибковая проникающая грунтовка на водной основе (против бактерий, грибов, водорослей и дрожжей).Расход 50-100 г/м2. Для наружных и внутренних работ.	1 кг	12/600 бан.	63,80	48,40	47,52
		5 кг	72 ев.вед.	223,30	171,60	168,48



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
65	Грунт БОЛАРС Укрепляющий с антигрибковым эффектом. Грунт предназначен для укрепления оснований для последующего нанесения строительных растворов, отделочных материалов и красок. Содержит гидрофобные и антисептические добавки, идеален для помещений с повышенной влажностью. Используется для внутренних работ. Расход 100 г/м2.	1кг	12/600 бан.	74,80	57,20	56,16
		5кг	4/120 кан.	265,10	203,50	199,80
66	БОЛАРС ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ Грунт предназначен для укрепления оснований с повышенным водопоглощением. Для наружных и внутренних работ.	1 кг	12/600 бан.	93,50	71,50	70,20
		3,5 кг	4/160 кан.	276,10	212,30	208,44
		5 кг	4/120 кан.	366,30	281,60	276,48
		10 кг	60 кан.	669,90	514,80	505,44
67	БОЛАРС ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ. ЗИМНЯЯ ТРАНСПОРТИРОВКА Грунт предназначен для укрепления оснований с повышенным водопоглощением.	1 кг	12/600 бан.	88,00	67,10	65,88
		3,5 кг	4/160 кан.	255,20	195,80	192,24
		5 кг	4/120 кан.	347,60	267,30	262,44
		10 кг	60 кан.	655,60	503,80	494,64
68	БОЛАРС БЕТОНОКОНТАКТ фр. 0,3 / 0,6 Грунт применяется для придания гладким, плотным основаниям (монолитный бетон, кафельная плитка) шероховатости с целью увеличения адгезии наносимых в дальнейшем материалов. Для наружных и внутренних работ.	фр. 0,3-0,6 мм и 0,6 мм				
		2,5 кг	8/160 вед.	236,50	181,50	178,20
		5 кг	72 вед.	408,10	313,50	307,80
		10 кг	48 вед.	795,30	611,60	600,48
69	БОЛАРС ГРУНТ ACRYLPRIMER Акриловый наполненный грунт. Базовый цвет белый. Применяется под окраску готовых декоративных штукатурок. Предназначен для скрытия дефектов. Широкая цветовая гамма. Для наружных и внутренних работ.	5 кг	72 ев.вед.	547,80	421,30	413,64
		10 кг	48 ев.вед.	1056,00	811,80	797,04
		30 кг	12 ев.бак.	3033,80	2333,10	2290,68
70	БОЛАРС ГРУНТ ACRYLPRIMER QUARTZ Акриловая пропитывающая водно-дисперсионная грунтовка, которая предназначена для грунтования всех типов минеральных оснований, а также гипсокартонных плит. Изготовлена на акриловой дисперсии с добавлением кварцевого песка, придающего грунтовке после высыхания дополнительную шероховатость. Расход 200 г/кв.м. Для наружных и внутренних работ.	3 кг	8/144 вед.	331,10	254,10	249,48
		7 кг	72 ев.вед.	742,50	570,90	560,52
		15 кг	48 ев.вед.	1532,30	1178,10	1156,68
		40 кг	12 ев.бак.	4008,40	3083,30	3027,24
ГРУНТ СИЛИКОНОВЫЙ						
71	БОЛАРС ГРУНТ Sil-Primer Грунт предназначен для повышения адгезии, паропроницаемости, придает грязеотталкивающие свойства. Расход 50-100 гр/м2. Для наружных и внутренних работ.	5 кг	72 ев.вед.	1108,80	852,50	837,00
		10 кг	48 ев.вед.	2206,60	1697,30	1666,44
		30 кг	12 ев.бак.	6598,90	5075,40	4983,12
72	БОЛАРС ГРУНТ Sil-Primer QUARTZ Предназначен для повышения адгезионного контакта и снижения впитывающей способности оснований для последующего нанесения декоративных штукатурок как на силиконовой, так и на акриловой основе. Создает на поверхности шероховатый слой (за счет содержания мелкодисперсного кварца), придающий дополнительное сцепление основания с декоративной штукатуркой. Расход 250г./м2.	7 кг	72 ев.вед.	970,20	745,80	732,24
		15 кг	48 ев.вед.	1937,10	1489,40	1462,32
		40 кг	12 ев.бак.	5759,60	4429,70	4349,16



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
ГРУНТ СИЛИКОНОВЫЙ ДЛЯ МАШИННОЙ КОЛЕРОВКИ						
73	БОЛАРС ГРУНТ Sil-Primer Color Пропитывающий и укрепляющий силиконовый грунт для наружных и внутренних работ. Грунт рекомендуется использовать с силиконовыми материалами. Разработан специально для колеровки. Расход 200г./м2.	5 кг	72 ев.вед.	1336,50	1027,40	1008,72
		10 кг	48 ев.вед.	2614,70	2010,80	1974,24
		30 кг	12 ев.бак.	7671,40	5900,40	5793,12
КЛЕИ ГОТОВЫЕ						
74	БОЛАРС Клей FiberFix Акриловый воднодисперсионный клей предназначен для приклеивания малярного стеклохолста("паутинки", малярной стеклосетки), малярного флизелина любой плотности, обоев на стеклотканевой и флизелиновой основе. При разбавлении водой на 10% может применяться для приклеивания бумажных обоев. Для внутренних работ.	5кг	72 вед.	441,10	338,80	332,64
		10кг	48 вед.	837,10	643,50	631,80
75	БОЛАРС Клей для плитки "WallFix KERAMIK" Предназначен для приклеивания стеклянной и терракотовой мозаики, керамической плитки с водопоглощением более 3% размером не более 200х300 на пол и стены. Может применяться по сложным основаниям, подверженным температурным и размерным деформациям, в системах «теплый пол». Для внутренних работ.	3кг	8/144 вед.	513,70	394,90	387,72
		6кг	72 вед.	1001,00	770,00	756,00
76	БОЛАРС Клей "WallFix STONE" Предназначен для приклеивания всех видов легкой гипсовой плитки, декоративного искусственного камня размером не более 150х150 мм, плит из пенополистирола и полиуретана на впитывающие основания. Для внутренних работ.	5кг	72 вед.	942,70	724,90	711,72
77	БОЛАРС КС + 400°C Термостойкий клей. Рекомендован для приклеивания паркета, линолеума на любой основе, ковровых покрытий, керамической плитки, в том числе для облицовки печей и каминов. Клей выдерживает температуру до + 400°C. Для внутренних работ.	3кг	8/144 вед.	137,50	105,60	103,68
		9кг	72 вед.	347,60	267,30	262,44
		18 кг	48 вед.	656,70	504,90	495,72
		50кг	12 ев.бак	1658,80	1276,00	1252,80
78	БОЛАРС Клей Kamin-fix +1000°C Клеящая мастика с высокими температуростойкостью и клеящими св-вами. Для внутренних работ.	3кг	8/144 вед.	146,30	112,20	110,16
		9кг	72 вед.	369,60	283,80	278,64
		18 кг	48 вед.	702,90	540,10	530,28
79	БОЛАРС Клей Linoleum-fix Используется для приклеивания линолеума. Наносится на бетонную поверхность, стяжку, фанеру, ДВП, ДСП, ДВЛ. Для внутренних работ.	6кг	72 вед.	1457,50	1120,90	1100,52
		12кг	48 вед.	2847,90	2190,10	2150,28
		24 кг	27 вед.	5597,90	4305,40	4227,12
80	БОЛАРС ПВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Классический клей на основе ПВА. Рекомендован для приклеивания линолеума (на ворсовой основе), обоев, изделий из дерева, прочного картона. Для внутренних работ.	1кг	12/600 бан.	107,80	82,50	81,00
		2,5кг	6/240 бан.	227,70	174,90	171,72
		5кг	72 вед.	452,10	347,60	341,28
		10кг	48 вед.	865,70	665,50	653,40
		30кг	12 ев.бак	2486,00	1911,80	1877,04
81	БОЛАРС ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ (Пластификатор) Рекомендован для пластификации гипсовых и цементных растворов. Повышает эластичность и адгезию строительных растворов. Для наружных и внутренних работ.	1кг	12/600 бан.	84,70	64,90	63,72
		2,5кг	6/240 бан.	173,80	133,10	130,68
		5кг	72 вед.	341,00	261,80	257,04
		10кг	48 вед.	645,70	496,10	487,08
		30кг	12 ев.бак	1828,20	1405,80	1380,24



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
82	БОЛАРС ПВА ЛЮКС Высокопрочный клей. Идеально подходит для столярных цехов и мебельных комбинатов. Предназначен для приклеивания линолеума, обоев, изделий из дерева, стекла, фарфора. Для внутренних работ.	1кг	12/600 бан.	188,10	144,10	141,48
		2,5кг	6/240 бан.	460,90	354,20	347,76
		5кг	72 вед.	875,60	673,20	660,96
		10кг	48 вед.	1705,00	1311,20	1287,36
		30кг	12 ев.бак	4966,50	3820,30	3750,84
ГЕРМЕТИКИ						
83	БОЛАРС ГЕРМЕТИК WATERFLEX Акриловый однокомпонентный герметик для наружных и внутренних работ. Предназначен для герметизации элементов строительных конструкций, в том числе для водо-воздухозащиты сборных элементов стен, герметизации стыков в деревянных, металлических, пластиковых конструкциях оконных блоков. Рекомендуется для выполнения первичной и вторичной герметизации по технологии "теплый шов".	7 кг	72 вед.	1029,60	792,00	777,60
		15 кг	48 вед.	2128,50	1636,80	1607,04
КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ						
серия Classic						
84	БОЛАРС КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ Водно-дисперсионная акриловая, матовая, белая краска. Для окраски потолков в помещениях с нормальной влажностью. Укрывистость 150 гр/м2. ВД-АК-201	3кг	8/144 вед.	151,80	116,60	114,48
		7кг	72 вед.	299,20	229,90	225,72
		15кг	48 вед.	572,00	440,00	432,00
		40кг	12 евробак	1391,50	1070,30	1050,84
85	БОЛАРС СУПЕРБЕЛАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ Ярко-белая водно-дисперсионная акриловая, матовая, белая. Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Укрывистость 150 гр/м2. ВД-АК-202	3кг	8/144 вед.	193,60	148,50	145,80
		7кг	72 вед.	408,10	313,50	307,80
		15кг	48 вед.	807,40	620,40	609,12
		40кг	12 евробак.	2059,20	1584,00	1555,20
86	БОЛАРС КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ Водно-дисперсионная акриловая, матовая, белая краска. Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Укрывистость 150 гр/м2. ВД-АК-203	3кг	8/144 вед.	174,90	134,20	131,76
		7кг	72 вед.	364,10	279,40	274,32
		15кг	48 вед.	683,10	524,70	515,16
		40кг	12 евробак.	1634,60	1257,30	1234,44
87	БОЛАРС КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ Водно-дисперсионная акриловая, матовая, белая краска. Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Укрывистость 150 гр/м2. ВД-АК-204	3кг	8/144 вед.	178,20	136,40	133,92
		7кг	72 вед.	403,70	310,20	304,56
		15кг	48 вед.	766,70	589,60	578,88
		40кг	12 евробак.	1951,40	1500,40	1473,12
серия Master						
88	БОЛАРС СУПЕРБЕЛАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ Ярко-белая водно-дисперсионная акриловая, матовая, белая. Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Устойчива к влажной уборке. Рекомендована для стеклообоев. Укрывистость 130 гр/м2. ВД-АК-205	3кг	8/144 вед.	316,80	243,10	238,68
		7кг	72 вед.	726,00	557,70	547,56
		15кг	48 вед.	1443,20	1109,90	1089,72
		40кг	12 евробак.	3758,70	2890,80	2838,24
89	БОЛАРС ЛАТЕКСНАЯ Краска водно-дисперсионная акриловая, матовая, белая. Для окраски стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях. Устойчива к влажной уборке. Укрывистость 130 гр/м2. ВД-АК-206	3кг	8/144 вед.	283,80	217,80	213,84
		7кг	72 вед.	612,70	470,80	462,24
		15кг	48 вед.	1279,30	983,40	965,52
		40кг	12 евробак.	3250,50	2500,30	2454,84
90	БОЛАРС ФАСАДНАЯ ЛАТЕКСНАЯ Краска водно-дисперсионная акриловая, матовая, белая. Применяется для окрашивания фасадов зданий, стен и потолков внутри сухих, влажных и мокрых помещениях. Устойчива к легкой, влажной уборке. Специально рекомендована для стеклообоев. Укрывистость 130 гр/м2. ВД-АК-107	7кг	72 вед.	785,40	603,90	592,92
		15кг	48 вед.	1565,30	1203,40	1181,52
		40кг	12 евробак.	4053,50	3117,40	3060,72



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС						
№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
91	БОЛАРС ФАСАДНАЯ Ярко-белая акриловая, водно-дисперсионная краска. Образует матовое покрытие. Для окраски фасадов зданий, стен и потолков внутри сухих, влажных и мокрых помещениях. Устойчива к легкой, влажной уборке. Укрывистость 130 гр/м2. ВД-АК-108	3кг	8/144 вед.	432,30	332,20	326,16
		7кг	72 вед.	961,40	739,20	725,76
		15кг	48 вед.	2002,00	1540,00	1512,00
		40кг	12 евробак.	5230,50	4022,70	3949,56
серия Profi						
92	БОЛАРС ЭЛИТ Водно-дисперсионная акриловая, матовая, белая. Для окраски фасадов зданий и помещений с повышенными требованиями к качеству. Устойчива к влажной уборке с мощными средствами. Рекомендована для стеклообоев. Укрывистость 110 гр/м2. ВД-АК-109	3кг	8/144 вед.	755,70	580,80	570,24
		7кг	72 ев.вед.	1738,00	1336,50	1312,20
		15кг	48 ев.вед.	3463,90	2664,20	2615,76
		40 кг	12 евробак.	8930,90	6869,50	6744,60
93	БОЛАРС ЭЛИТДЕКОР Водно-дисперсионная, акриловая, матовая, белая краска. Сверхэластичная. Идеально подходит для сложных поверхностей, окраски фасадов зданий. Укрывистость 110 гр/м2. ВД-АК-110	3кг	8/144 вед.	793,10	609,40	598,32
		7кг	72 ев.вед.	1833,70	1410,20	1384,56
		15кг	48 ев.вед.	3740,00	2876,50	2824,20
		40 кг	12 евробак.	9780,10	7522,90	7386,12
94	БОЛАРС Краска для ванн и кухонных комнат Краска моющаяся для внутренних работ. Высококачественная, исключительно прочная матовая краска на водной основе. Рекомендуется для применения в помещениях с обильной конденсационной влагой, препятствующие росту плесневых грибов. Устойчива к интенсивному истиранию и мытью с неабразивными моющими средствами. Укрывистость 110г/м2	3кг	8/144 вед.	660,00	507,10	497,88
		7кг	72 ев.вед.	1536,70	1181,40	1159,92
		15кг	48 ев.вед.	3128,40	2405,70	2361,96
95	БОЛАРС КРАСКА ТЕКСТУРНАЯ фр. 0,2/0,5 (белая) Рельефное стеновое покрытие на основе акриловой дисперсии и наполнителя, совмещает как декоративную, так и защитную функции. Применяется для окрашивания фасадов, цоколей зданий, стен и потолков внутри жилых и общественных помещений с нормальной и повышенной влажностью. Не содержит растворителя, поэтому благоприятна для использования при внутренних работах.	9 кг	72 вед.	1004,30	772,20	758,16
		18 кг	48 вед.	1942,60	1493,80	1466,64
96	БОЛАРС Vavilon-Blush Тонировочная краска на акриловой основе. Образует изысканное матовое покрытие. Широкая цветовая гамма. Укрывистость 50-200 гр/м2.	2кг	4/144 бан.	432,30	332,20	326,16
		5кг	72 вед.	886,60	682,00	669,60
97	БОЛАРС Vavilon-Brilliance Перламутровая краска на акриловой основе. Применяется для внутренних помещений. Широкая цветовая гамма. Укрывистость 50-200 гр/м2.	2кг	4/144 бан.	751,30	577,50	567,00
		5кг	72 вед.	1591,70	1224,30	1202,04
		Металлик				
		2кг	4/144 бан.	1105,50	850,30	834,84
		5кг	72 вед.	2494,80	1918,40	1883,52
		Симфония / Хамелион				
2кг	4/144 бан.	907,50	775,50	761,40		
5кг	72 вед.	2033,90	1760,00	1728,00		
КРАСКИ СИЛИКОНОВЫЕ						
98	БОЛАРС ЭФФЕКТ Высокая адгезия, обладает грязеотталкивающими, водоотталкивающими свойствами. Укрывистость 100 - 200 гр/м2. Для наружных и внутренних работ.	7кг	72 ев.вед.	1789,70	1376,10	1351,08
		15кг	48 ев.вед.	3767,50	2897,40	2844,72
		40 кг	12 евробак.	9856,00	7581,20	7443,36



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС						
№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ АКРИЛОВЫЕ ДЛЯ МАШИННОЙ КОЛЕРОВКИ						
99	БАЗА - А БОЛАРС ФАСАДНАЯ Акриловая, водно-дисперсионная краска. Для окраски фасадов зданий, стен и потолков внутри сухих, влажных и мокрых помещений. Устойчива к легкой, влажной уборке. Укрывистость 130 гр/м2. Широкая цветовая гамма. Для наружных и внутренних работ.	7 кг	72 вед.	1034,00	795,30	780,84
		15 кг	48 вед.	2129,60	1637,90	1608,12
		28 кг	27 вед.	3907,20	3005,20	2950,56
100	БАЗА - С БОЛАРС ФАСАДНАЯ Акриловая, водно-дисперсионная краска. Для окраски фасадов зданий, стен и потолков внутри сухих, влажных и мокрых помещений. Устойчива к легкой, влажной уборке. Укрывистость 130 гр/м2. Широкая цветовая гамма. Для наружных и внутренних работ.	5,5 кг	72 вед.	881,10	677,60	665,28
		11 кг	48 вед.	1681,90	1293,60	1270,08
		21 кг	27 вед.	3077,80	2367,20	2324,16
101	БАЗА - А БОЛАРС ЭФФЕКТ Высокая адгезия, обладает грязеотталкивающими, водоотталкивающими свойствами. Укрывистость 100 - 200 гр/м2. Для наружных и внутренних работ.	7кг	72 ев.вед.	1595,00	1226,50	1204,20
		15кг	48 ев.вед.	3378,10	2598,20	2550,96
102	БАЗА - С БОЛАРС ЭФФЕКТ Высокая адгезия, обладает грязеотталкивающими, водоотталкивающими свойствами. Укрывистость 100 - 200 гр/м2. Для наружных и внутренних работ.	6кг	72 ев.вед.	1289,20	991,10	973,08
		12кг	48 ев.вед.	2521,20	1939,30	1904,04
ГОТОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ						
серия MINERAL						
103	БОЛАРС Mineral BARK (белая) Текстурная рельефная штукатурка для декоративного покрытия фасадных и внутренних стен. Напоминает структуру коры дерева. Выпускается в трех вариантах с зерном 1,5; 2,0; 2,5 и 3,5 мм. Расход: 1,5 - 3,5 кг/м2. Инструмент для нанесения КЕЛЬМА. Широкая цветовая гамма.	фр.1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,5 мм.				
		15кг	36 вед.	1647,80	1267,20	1244,16
		25кг	27 вед.	2721,40	2093,30	2055,24
		45кг	12 евробак	4798,20	3690,50	3623,40
104	БОЛАРС Mineral BARK ОПТИМА (белая) Текстурная рельефная штукатурка для декоративного покрытия фасадных и внутренних стен. Напоминает структуру коры дерева. Выпускается с зерном 2,0 мм. Расход: 2,5 - 3,0 кг/м2. Инструмент для нанесения КЕЛЬМА. Широкая цветовая гамма.	фр. 1,5 / 2,0 / 2,5 мм.				
		15кг	36 вед.	1366,20	1050,50	1031,40
		25кг	27 вед.	2201,10	1692,90	1662,12
		45кг	12 евробак	3855,50	2965,60	2911,68
105	БОЛАРС Mineral MALDIVAS фр. 0,5/ 1,0/ 1,5/2,0/2,5 мм (белая) Готовая к применению штукатурка имеющая зернистую текстуру. Шероховатая на ощупь поверхность, напоминает морской песок. Модное и современное покрытие, которое используется для фасадных и внутренних работ. Выпускается в трех вариантах с зерном 1,5; 2,0 и 2,5 мм. Расход: 3,0 - 4,5 кг/м2. Инструмент для нанесения КЕЛЬМА. Широкая цветовая гамма. Для наружных и внутренних работ.	фр. 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 мм				
		15кг	36 вед.	1809,50	1391,50	1366,20
		25кг	27 вед.	2986,50	2296,80	2255,04
		45кг	12 евробак	5270,10	4053,50	3979,80
106	БОЛАРС Mineral MALDIVAS фр. 15/20/25 мм (белая) Готовая к применению штукатурка. Образует шероховатую камешковую структуру. Достоинством является повышенная технологичность и легкость нанесения материала. Декоративная штукатурка используется для фасадных и внутренних работ.	K15 / K20 / K30				
		15кг	36 вед.	1915,10	1472,90	1446,12
		25кг	27 вед.	3185,60	2449,70	2405,16



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
107	БОЛАРС Mineral Relief-Fasade Рельефное покрытие для фасадных и внутренних работ, предназначено для придания поверхности эффектной декоративной структуры перед последующим окрашиванием. Эластичный, прочный, долговечный. Отлично сцепляется со всеми типами внешних и внутренних поверхностей. Расход: 1,0 - 2,0 кг/м2. Инструмент для нанесения ВАЛИК, ШПАТЕЛЬ, РАСПЫЛИТЕЛЬ.	15кг	36 вед.	1581,80	1216,60	1194,48
		25кг	27 вед.	1953,60	1502,60	1475,28
		45кг	12 евробак	3414,40	2625,70	2577,96
108	БОЛАРС Mineral Odysseus (белая) Готовая к применению штукатурка образующая поверхность с шероховатой текстурой, создающую вид морских волн. Такой уникальный эффект достигается рельефным валиком. Гармонирует практически с любыми элементами дизайнерских решений. Выпускается в четырех вариантах с зерном 1,5; 2,0, 2,5 и 3,0 мм. Расход: 0,6 - 2,2 кг/м2. Инструмент для нанесения ВАЛИК, ШПАТЕЛЬ, РАСПЫЛИТЕЛЬ. Широкая цветовая гамма. Для наружных и внутренних работ.	фр. 150 / 200 / 250 / 300				
		15кг	36 вед.	1709,40	1314,50	1290,60
		25кг	27 вед.	2715,90	2088,90	2050,92
		45кг	12 евробак	4761,90	3663,00	3596,40
серия CRYSTAL						
109	БОЛАРС Crystal (цвет по каталогу) Декоративная штукатурка на основе натуральной цветной мраморной крошки. Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям, влаге, ударопрочный, морозоустойчивость. Используется как декоративное покрытие внешних и внутренних поверхностей. Выпускается с зерном 0,5/ 1,5 и 2,0 мм. Расход: 3,0 - 5,0 кг/м2. Инструмент для нанесения КЕЛЬМА. Широкая цветовая гамма.	фр. 0,5 мм.				
		15кг	48 вед.	1775,40	1365,10	1340,28
		25кг	27 вед.	2783,00	2140,60	2101,68
		45кг	12 евробак	4858,70	3736,70	3668,76
		фр. 1,5 / 2,0 мм.				
		15кг	48 вед.	1600,50	1230,90	1208,52
		25кг	27 вед.	2630,10	2022,90	1986,12
		45кг	12 евробак	4658,50	3582,70	3517,56
110	БОЛАРС Crystal Perlamuter фр. 1,5/2,0 мм (цвет по каталогу) Новая декоративная штукатурка на основе цветной крошки с добавлением перламутра. Высокая устойчивость к атмосферным, агрессивным и механическим воздействиям, морозоустойчивость. Наносится на минеральные, бетонные, газобетонные, гипсовые, оштукатуренные, оцинкованные поверхности, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон. Перламутровая поверхность способна передать всю полноту оттенков и динамику фактуры материала, меняющихся, в зависимости от угла зрения и освещенности поверхности.	25кг	27 вед.	2938,10	2259,40	2218,32
		45кг	12 евробак	5211,80	4008,40	3935,52
серия VAVILON						
111	БОЛАРС Vavilon (белая) Рельефное декоративное покрытие с последующим окрашиванием для изысканных традиционных интерьеров, а также отделки с эффектом стен под старину. Высокая эластичность, сцепляемость, экономичность, превосходная морозоустойчивость. Обладает водоотталкивающими свойствами. Расход: 2,0 - 3,0 кг/м2. Инструмент для нанесения ТЕКСТУРНЫЙ ВАЛИК, ШПАТЕЛЬ. Для внутренних работ.	15кг	36 вед.	1485,00	1141,80	1121,04
		25кг	27 вед.	2384,80	1833,70	1800,36
		45кг	27 вед.	4303,20	3309,90	3249,72
серия WATER - PROOF						
112	БОЛАРС Water - Proof декоративная краска (белая) Акриловое суперэластичное защитное покрытие. Придает поверхности декоративные и водоотталкивающие свойства. Обладает способностью сдерживать трещины в старых бетонных и оштукатуренных поверхностях. Дает возможность поверхности "дышать". Превосходная морозоустойчивость.	7кг	72 вед.	1816,10	1397,00	1371,60
		15кг	36 вед.	3797,20	2920,50	2867,40



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
112	Наносится на бетон, кирпич, газобетон, камень, штукатурку, гипсокартон. Расход: 0,6 - 0,8 до 2,2 кг/м2. Инструмент для нанесения ВАЛИК, ТЕКСТУРНЫЙ ВАЛИК. Широкая цветовая гамма. Для наружных и внутренних работ.	25кг	27 вед.	6233,70	4794,90	4707,72
		45кг	12 евробак	11074,80	8518,40	8363,52
Готовые декоративные покрытия серия MASCARADE						
113	БОЛАРС Краска Fabula Переливающийся цвет покрытия даёт возможность менять внешний вид под разным освещением от легкого эффекта «морозного инея» до муарового эффекта шелка и парчи, придает покрытию изысканность и элегантность. Может применяться в качестве покрытия имитирующего элитные обои. Расход 0,2-0,3 кг/м2. Для внутренних работ.	серебро				
		1 кг	4/144 бан.	1184,70	910,80	894,24
		5 кг	72 вед.	5660,60	4353,80	4274,64
		золото				
		1 кг	4/144 бан.	1510,30	1161,60	1140,48
		5 кг	72 вед.	7268,80	5591,30	5489,64
114	БОЛАРС Marakesh Декоративное покрытие позволяет получить декоративное покрытие в стиле «марокканской штукатурки». Применяется Идеально подходит для декоративной отделки больших помещений: залов, холлов, коридоров, а также для декорирования предметов интерьера. Расход 0,6-1,0 кг/м2. Для внутренних работ.	7 кг.	72 вед.	1587,30	1221,00	1198,80
		15 кг.	36 вед.	3322,00	2555,30	2508,84
115	БОЛАРС Traverto Sol Натуральная известковая декоративная штукатурка с мраморной крошкой мелкой фракции. Используется для выравнивания и отделки поверхностей с эффектом «бархатного», отполированного камня. Расход 0,8-1,3 кг/м2. Для наружных и внутренних работ.	7 кг.	72 вед.	1620,30	1246,30	1223,64
		15 кг.	36 вед.	3393,50	2610,30	2562,84
116	БОЛАРС Traverto Noa Натуральная известковая декоративная штукатурка с мраморной крошкой средней фракции для декоративной отделки интерьеров и фасадов зданий. Позволяет имитировать различные виды современных камней – травертин, известняк и т.д. Для наружных и внутренних работ.	7 кг.	72 вед.	1596,10	1227,60	1205,28
117	БОЛАРС Венецианская штукатурка Classik Декоративное многослойное интерьерное покрытие имитирует фактуру ценных пород мрамора с его неповторимыми природными узорами, структурными переходами и прожилками. Создана на основе водной акриловой дисперсии и природного измельченного мрамора. Расход 0,5-1,3 кг/м2. Для внутренних работ.	7 кг.	72 вед.	1662,10	1278,20	1254,96
		15 кг.	36 вед.	3169,10	2437,60	2393,28
118	БОЛАРС Венецианская штукатурка Antik Создана на природной гашённой особым образом извести, что делает её прекрасным натуральным агентом против плесени. Благодаря использованию натуральных ингредиентов, штукатурка имеет повышенную паропроницаемость, и отличную устойчивость к щелочам. Расход 0,5-1,3 кг/м2. Для внутренних работ.	7 кг.	72 вед.	1457,50	1120,90	1100,52
		15 кг	36 вед.	2933,70	2256,10	2215,08
119	БОЛАРС ВОСК Masco Wax Предназначен для финишной декоративной отделки. Изготавливается в 4-х базах: бесцветный, серебро, золото и бронза. Применяется для внутренних работ. Расход 100 г/м2.	0,8 кг	4/144 бан.	1447,60	1113,20	1092,96
		бронза				
		0,8 кг	4/144 бан.	1538,90	1183,60	1162,08
		серебро				
		0,8 кг	4/144 бан.	1491,60	1147,30	1126,44
золото						
		0,8 кг	4/144 бан.	1546,60	1189,10	1167,48



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС							
№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ		
					до 5т.	от 5т.	
120	БОЛАРС КРАСКА Dune Краска для внутренних работ на основе акриловой дисперсии и наполнителей, придающих стенам легкий металлизированный эффект. Расход 0,1-0,3 кг/м2 в зависимости от требуемого эффекта и количества слоёв.	серебро					
		1 кг	4/144 бан.	1232,00	947,10	929,88	
		5 кг	72 вед.	4417,60	3397,90	3336,12	
		золото					
		1 кг	4/144 бан.	1579,60	1214,40	1192,32	
		5 кг	72 вед.	5775,00	4441,80	4361,04	
121	БОЛАРС КРАСКА Swahili Декоративное покрытие представляет собой краску на основе акриловой дисперсии, кварцевой пыли и наполнителей с металлизированным эффектом. Покрытие создает переменчивую и приятную игру отражающегося света и цветов. Краска придает стенам эффект античной ткани, шелка и идеально подходит как для классического, так и для современного интерьера. Выпускается в двух базисах: золото и серебро. Расход, кг/м2 0,2-0,3 в зависимости от требуемого эффекта и количества слоёв.	серебро					
		1 кг	4/144 бан.	1232,00	947,10	929,88	
		5 кг	72 вед.	4417,60	3397,90	3336,12	
		золото					
		1 кг	4/144 бан.	1563,10	1202,30	1180,44	
		5 кг	72 вед.	5694,70	4380,20	4300,56	
122	БОЛАРС КРАСКА Alba Декоративная шпатлевка Декоративное покрытие представляет собой моющуюся, износостойкую финишную шпатлёвку для внутренних работ на основе акриловой дисперсии и наполнителей, придающих стенам эффект мокрого шёлка. Для внутренних работ.	серебро					
		1 кг	4/144 бан.	1436,60	1104,40	1084,32	
		5 кг	72 вед.	5097,40	3920,40	3849,12	
		золото					
		1 кг	4/144 бан.	1694,00	1302,40	1278,72	
		5 кг	72 вед.	6085,20	4680,50	4595,40	
123	БОЛАРС КРАСКА Confetti Готовая к нанесению многоцветная мозаичная декоративная краска для внутренних работ имеет стильный современный дизайн. Зернистая структура и матовая поверхность позволяет добиться визуального эффекта «минеральной крошки». Расход 0,3-1,0 кг/м2	5 кг	72 вед.	2601,50	2000,90	1964,52	
		10 кг	48 вед.	4880,70	3754,30	3686,04	
124	БОЛАРС КРАСКА Confetti Nuvo Готовая к нанесению мозаичная декоративная краска для придания интерьеру легкого декоративного эффекта «облаков». Используется в качестве финишного покрытия для внутренних работ. Расход 200-300 г/м2	5 кг	72 вед.	2165,90	1665,40	1635,12	
		10 кг	48 вед.	4057,90	3120,70	3063,96	
125	БОЛАРС КРАСКА Uno Décor Высококачественная акриловая краска на водной основе. Применяется для создания базового слоя перед нанесением декоративных покрытий Dune, Swahili, Alba и др. Расход 160 г/м2. Для внутренних работ.	1 кг	4/144 бан.	306,90	235,40	231,12	
		7 кг	64 вед.	1518,00	1167,10	1145,88	
126	БОЛАРС КРАСКА Primo Décor Адгезионная краска с добавлением мраморной крошки. Применяется в качестве адгезионного, грунтовочного покрытия для улучшения сцепления, перед нанесением покрытий «Confetti» и «Confetti Nuvo». Расход 350-450 г/м2. Для наружных и внутренних работ.	7 кг	64 вед.	1496,00	1150,60	1129,68	
127	БОЛАРС КРАСКА SOLO-DECOR Матовая краска для внутренних и наружных работ. Применяется как грунтовочный слой перед нанесением таких декоративных покрытий как: "Merletto", «Merletto Granito», «Savanna», также может использоваться самостоятельно в качестве укрывистой моющей краски. Расход 300г/м2	1 кг	4/144 бан.	341,00	261,80	257,04	
		7 кг	64 вед.	2142,80	1647,80	1617,84	



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
128	БОЛАРС КРАСКА Riviera Матовая декоративная краска для внутренних работ с необычным эффектом «песчаного ветра». Предназначена для финишной декоративной отделки интерьеров. Рекомендуется для оформления стен в офисных, жилых и общественных помещениях. Расход 300-400г/м2. для внутренних работ.	1,5 кг		531,30	408,10	400,68
		7 кг		1930,50	1485,00	1458,00
129	БОЛАРС ЛАК Masco Matte Акриловый лак на водной основе для внутренних работ, образующий декоративное лессирующее матовое покрытие. Расход 100-200 г/м2	0,9 кг	4/144 бан.	672,10	517,00	507,60
130	БОЛАРС ЛАК Masco Riflessi Прозрачный полуглянцевый акриловый лак на водной основе для внутренних работ. Предназначен для защиты и продления службы финишных покрытий. Расход 100-200 г/м2	0,9 кг	4/144 бан.	768,90	590,70	579,96
131	БОЛАРС ЛАК Masco Velure Акриловый лак на водной основе для внутренних работ. Придаёт покрытию эффект велюровой или замшевой кожи. Расход 100-200 г/м2	0,9 кг	4/144 бан.	1557,60	1197,90	1176,12
132	БОЛАРС ЛАК Masco Craquelure Кракелюрный лак на акриловой основе предназначен для создания трещин на поверхности, имитирующий естественное состаренное покрытие. Для внутренних работ.	под декор. покрытия				
		0,9 кг	4/144 бан.	1007,60	774,40	760,32
		под краску				
		0,9 кг	4/144 бан.	1054,90	810,70	795,96
133	БОЛАРС Valencia Финишное покрытие на водной основе для внутренних работ. Изысканный металлизированный блеск, переливы нежного серебра и благородного золота подчеркнут неповторимость дизайна интерьера. Расход 100-200 г/м2	серебро				
		0,9 кг	4/144 бан.	1486,10	1142,90	1122,12
		золото				
		0,9 кг	4/144 бан.	1403,60	1079,10	1059,48
СИЛИКОНОВЫЕ ШТУКАТУРКИ						
134	БОЛАРС Mineral-S Odysseus - S фр.150/200/250/300 мм (белая) Текстурная рельефная штукатурка для декоративного покрытия фасадных и внутренних стен. Расход 0,6 - 2,2 кг/м2. Инструмент для нанесения ВАЛИК, КИСТЬ, ШПАТЕЛЬ. Широкая цветовая гамма.	25кг	27 вед.	3902,80	3001,90	2947,32
		45кг	12 евробак	6890,40	5299,80	5203,44
135	БОЛАРС Mineral - S BARK - S фр. 1,5/2,0/2,5 мм (белая) Текстурная рельефная штукатурка для декоративного покрытия фасадных и внутренних стен. Расход 2,0 - 3,5 кг/м2. Инструмент для нанесения КЕЛЬМА, ТЕРКА. Широкая цветовая гамма.	25кг	27 вед.	3665,20	2819,30	2768,04
		45кг	12 евробак	6343,70	4879,60	4790,88
136	БОЛАРС Mineral - S MALDIVAS- S фр. 1,5/2,0/2,5 мм (белая) Текстурная рельефная штукатурка для декоративного покрытия фасадных и внутренних стен. Расход 3,0 - 4,5 кг/м2. Инструмент для нанесения ШПАТЕЛЬ. Широкая цветовая гамма.	25кг	27 вед.	3918,20	3014,00	2959,20
		45кг	12 евробак	6920,10	5322,90	5226,12
137	БОЛАРС Mineral - S MALDIVAS - S K 15/ K 20/ K 30 фр. 15/20/25 мм (белая) Готовое к применению декоративное покрытие на силиконовой основе для фасадных и внутренних работ. Имеет камешковую структуру. Шероховатая на ощупь поверхность.	25кг	27 вед.	4847,70	3729,00	3661,20



AVALLON
COMPANY

ИНН: 091800985814;

Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная 14, 3 этаж, офис №9;

Сайт: <http://avalloncompany.ru>;

E-mail: info@avalloncompany.ru;

Тел: +7 (967) 665-25-24, +7 (967) 663-08-53.

Прайс-лист от 15.01.2018г.

Продукция БОЛАРС

№	Наименование товара	Вес	Кол-во в упак./ поддоне/ тара	Рекомендуемые розничные цены	ОПТ	
					до 5т.	от 5т.
ГОТОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ МАШИННОЙ КОЛЕРОВКИ						
138	БОЛАРС BARK (белая) 25 кг. Текстурная рельефная штукатурка для декоративного покрытия фасадных и внутренних стен. Напоминает структуру коры дерева. Выпускается в трех вариантах с зерном 1,5; 2,0 и 2,5 мм. Расход: 1,5 - 3,5 кг/м2. Инструмент для нанесения КЕЛЬМА. Широкая цветовая гамма.	База А	27 вед.	2720,30	2092,20	2054,16
		База С	27 вед.	2720,30	2092,20	2054,16
139	БОЛАРС MALDIVAS (белая) 25 кг. Готовая к применению штукатурка имеющая зернистую текстуру. Шероховатая на ощупь поверхность, напоминает морской песок. Модное и современное покрытие, которое используется для фасадных и внутренних работ. Выпускается в трех вариантах с зерном 1,5; 2,0 и 2,5 мм. Расход: 3,0 - 4,5 кг/м2. Инструмент для нанесения КЕЛЬМА. Широкая цветовая гамма.	База А	27 вед.	2999,70	2306,70	2264,76
		База С	27 вед.	2999,70	2306,70	2264,76
140	БОЛАРС Odysseus 150/200/250/300 (белая), 25 кг. Готовая к применению штукатурка образующая поверхность с шероховатой текстурой, создающую вид морских волн. Такой уникальный эффект достигается рельефным валиком. Гармонирует практически с любыми элементами дизайнерских решений. Выпускается в четырех вариантах с зерном 1,5; 2,0, 2,5 и 3,0 мм. Расход: 0,6 - 2,2 кг/м2. Инструмент для нанесения ВАЛИК, ШПАТЕЛЬ, РАСПЫЛИТЕЛЬ. Широкая цветовая гамма. Для	База А	27 вед.	2814,90	2164,80	2125,44
		База С	27 вед.	2814,90	2164,80	2125,44
ГОТОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ (СУПЕРБЕЛЫЕ)						
141	БОЛАРС Mineral BARK фр. 1,5/2,0/2,5 мм (супербелая) Белоснежная текстурная рельефная штукатурка для декоративного покрытия фасадных и внутренних стен. Напоминает структуру коры дерева. Выпускается в трех вариантах с зерном 1,5; 2,0 и 2,5 мм. Расход: 1,5 - 3,5 кг/м2. Инструмент для нанесения КЕЛЬМА. Широкая цветовая гамма.	25кг	27 вед.	3614,60	2779,70	2729,16
		45кг	12 евробак	6414,10	4933,50	4843,80
142	БОЛАРС Malta фр. 100/200 (супербелая) Белоснежная декоративная шпатлевка, предназначена для отделки фасадов и интерьеров в общественных жилых зданиях. Может использоваться в качестве финишного слоя в штукатурных системах утепления фасадов.	фр. 100 / фр. 200				
		15 кг.	36 вед.	2337,50	1797,40	1764,72
		25 кг.	27 вед.	3857,70	2966,70	2912,76
143	БОЛАРС Mineral Odysseus (супербелая) Готовая к применению штукатурка белоснежного цвета, образующая поверхность с шероховатой текстурой, создающую вид морских волн. Такой уникальный эффект достигается рельефным валиком. Гармонирует практически с любыми элементами дизайнерских решений. Выпускается в четырех вариантах с зерном 1,5; 2,0, 2,5 и 3,0 мм. Расход: 0,6 - 2,2 кг/м2. Инструмент для нанесения ВАЛИК, ШПАТЕЛЬ, РАСПЫЛИТЕЛЬ.	фр. 150 / 200 / 250 / 300				
		25кг	27 вед.	3478,20	2675,20	2626,56
		45кг	12 евробак	6127,00	4712,40	4626,72
144	БОЛАРС Vavilon (супербелая) Рельефное декоративное покрытие белоснежного цвета для отделки с эффектом стен под старину. Высокая эластичность, сцепляемость, экономичность, превосходная морозоустойчивость. Обладает водоотталкивающими свойствами. Расход: 2,0 - 3,0 кг/м2. Инструмент для нанесения ТЕКСТУРНЫЙ ВАЛИК, ШПАТЕЛЬ.	15кг	36 вед.	1628,00	1251,80	1229,04
		25кг	27 вед.	2620,20	2015,20	1978,56
		45кг	12 евробак	4494,60	3457,30	3394,44

* Не является офертой

* Цены указаны в рублях без учета доставки и стоимости тары.

* Предложение действует до 31.01.2018г.